



Roma, lì 14 settembre 2020

→ A tutti/e i lavoratori dipendenti/collaboratori
della Cooperativa ITINERA

Oggetto: procedure individuazione anticorpi IgG e fornitura D.P.I. – servizio di assistenza specialistica

In considerazione dell'imminente avvio del servizio di assistenza specialistica all'interno dei plessi scolastici, al fine di garantirVi la massima assistenza e tutela nella ripresa delle attività, siamo con la presente a comunicare quanto segue.

Per chi intendesse, **su base volontaria, eseguire un esame del sangue (test sierologico)** per individuare la presenza di anticorpi IgG (che si rintracciano nel sangue dopo un paio di settimane dal contatto con il virus) **occorrerà recarsi nei laboratori di analisi pubblici e privati abilitati (vedi ALLEGATO 1)**, muniti di ricetta bianca del medico curante (medico di medicina generale, specialista, medico competente, etc.) e tessera sanitaria.

Sul punto si segnala che la Cooperativa ITINERA, in collaborazione con il PTV Policlinico Tor Vergata Associazione Volontari, ha aderito al protocollo sulla donazione di sangue con preliminare test sierologico gratuito che potrà essere effettuata direttamente presso il Policlinico di Tor Vergata – Viale Oxford n.81 piano terra, prenotando test sierologico, donazione e parcheggio riservato ai numeri 0620908194 - 3204333792 o via mail a volontariptv@ptvonline.it.

* * *

In caso di risposta positiva al test sierologico si dovrà tempestivamente effettuare un tampone naso/orofaringeo.

In tal caso ed al fine di porre in essere tutte le misure necessarie, bisognerà informare tempestivamente la Cooperativa ITINERA **con un messaggio WhatsApp al numero mobile dedicato** 3288277114 indicando nome, cognome, plesso scolastico di servizio e positività al test.

Chi risulta positivo al test sierologico per scoprire se l'infezione è attiva ovvero se si è a rischio di trasmettere l'infezione ad altri, dovrà tempestivamente effettuare un tampone naso/orofaringeo.

Per effettuare il tampone deve obbligatoriamente:

1. **informare tempestivamente dell'esito positivo del test il proprio medico di medicina generale** che provvede a prescrivere, attraverso ricetta dematerializzata, il tampone naso/orofaringeo;
2. nell'attesa di effettuare il tampone naso/orofaringeo, rispettare le norme legate al **distanziamento sociale**, anche all'interno della propria abitazione mantenendo una distanza di almeno un metro dagli altri e evitando assolutamente ogni contatto diretto;



3. **recarsi da solo**, a partire dal giorno successivo alla prescrizione ed entro 48 ore dalla stessa, **con la prescrizione, il referto del test sierologico e la tessera sanitaria**, con mezzi autonomi, **presso una delle sedi "drive in" presenti sul territorio della propria ASL di residenza** che saranno aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00 per l'esecuzione del tampone; nel caso che l'utente necessiti di essere accompagnato, dovranno essere rispettate le **misure di distanziamento nell'abitacolo** ovvero un metro tra conducente e passeggero;
4. **rimanere presso la propria abitazione** in attesa del risultato del test molecolare e delle eventuali indicazioni da parte del SISP (Servizio igiene e sanità pubblica) e del proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

Procedura da seguire per effettuare il tampone nei "drive in":

- recarsi in un **"drive in" presente nel territorio della propria ASL di residenza** indicato dal proprio medico di medicina generale (medico di famiglia);
- non scendere dall'automobile;
- al momento dell'accettazione al "drive in", fornire all'operatore della ASL il codice **NRE della ricetta dematerializzata**, il referto del test sierologico e la propria tessera sanitaria;
- ritirare dall'operatore della ASL le credenziali per il **ritiro on line del referto** del tampone naso/orofaringeo.

Dopo aver effettuato il tampone naso/orofaringeo si deve obbligatoriamente:

- rispettare le norme legate al distanziamento fisico, anche all'interno della propria abitazione mantenendo una distanza di almeno un metro dagli altri e evitando assolutamente ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci);
- rimanere presso la propria abitazione in attesa del risultato del test molecolare e delle eventuali valutazioni da parte del SISP (Servizio igiene e sanità pubblica) e del proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta;
- qualora il tampone/test molecolare risulti positivo, attenersi con attenzione alle indicazioni per l'isolamento domiciliare (**vedi ALLEGATO 2**).

Si rappresenta che tutti i dati acquisiti dalla Cooperativa ITINERA saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n.679/2016 (GDPR).



DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Al fine di garantire condizioni di sicurezza nell'espletamento delle mansioni a tutti gli operatori, la Cooperativa ITINERA fornirà gratuitamente mascherine del tipo FFP2 e visiere protettive che andranno indossate congiuntamente durante tutto l'orario di lavoro secondo quanto previsto dal **PROTOCOLLO COVID-19 ADOTTATO DALLA COOPERATIVA (vedi ALLEGATO 3)**.

A tal fine, per agevolare le operazioni di smistamento, si invitano le SS.VV. – a far data da venerdì 18 settembre - a recarsi **PERSONALMENTE** presso i ns. uffici siti in Via Alessandro Della Seta n.20 aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 17:30 **per la CONSEGNA DEL KIT**.

IL RITIRO DEL KIT DOVRA' ESSERE EFFETTUATO PERSONALMENTE (NON SONO AMMESSE DELEGHE)

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione e nel PROTOCOLLO allegato al n.3, si rimanda a tutte le **REGOLE** ed i **PROTOCOLLI** attivi presso i singoli plessi scolastici con invito ad osservare tutte le prescrizioni impartite dai Dirigenti Scolastici.

Certi di fare cosa gradita, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Roma, lì 14 settembre 2020



ISO 9001

LL-C (Certification)

Sede Legale. Via Alessandro Della Seta n.20 – 00178 Roma
Tel./Fax. (+39) 0669276221 **Mobile./Whatsapp.** (+39)3200711696
C.F./P.IVA 07827471009 – REA CCIAA Roma n. 1056777
ALBO NAZIONALE COOPERATIVE SOCIALI n. A131268
Mail to. info@coopitinerait - **PEC.** itinerait@arubapec.it
Web. www.coopitinerait

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
ROMA 1	Pubblico	Azienda Ospedaliera	A.O San Giovanni Addolorata	CLIA e ELISA
			A.O Sant'Andrea	CLIA e ELISA
		Policlinico Universitario	Policlinico Umberto I	CLIA e ELISA
		Presidio Ospedaliero	Ospedale San Filippo Neri	CLIA e ELISA
	Privato	Policlinico Universitario	Policlinico Universitario A. Gemelli	CLIA e ELISA
		IRCCS	IDI - Istituto Dermatologico dell'Immacolata	CLIA
		Ospedale classificato	Ospedale San Giovanni Calibita FBF	CLIA
			Ospedale San Pietro Fatebenefratelli	CLIA e ELISA
		Casa di cura accreditata	Aurelia Hospital	CLIA
			CdC Nuova Villa Claudia	ELISA
			CdC San Feliciano	CLIA
			CdC Villa Valeria	ELISA
			Ospedale San rlo di Nancy Care e Research srl	ELISA
			Ospedale Cristo Re - Virginia Bracelli	CLIA e ELISA
		Casa di cura autorizzata	CdC ARS MEDICA	CLIA
			CdC Mater Dei spa	ELISA
			CdC Paideia spa	ELISA
			CdC Villa Margherita	CLIA
			CdC PIO XI	CLIA
			CdC Valle Giulia	CLIA
			CdC Villa Mafalda	CLIA
			Laboratorio analisi accreditato	Altamedica Artemisia di Artemisia Spa
		BIOS spa		CLIA
		Biotechnica Romana Laboratorio Analisi S.r.l		ELISA
		Centro Ricerche Cliniche Ortasa srl		CLIA
		CID Laboratori srl		CLIA e ELISA
		Compagnie Generale Des Hopitaux srl		CLIA
		Istituto di Diagnostica Clinica PRODA 1		CLIA e ELISA
		Labdoctor - Data Medica		CLIA
		Laboratorio Analisi cliniche e ricerche Diagnostiche prof. De Angelis		CLIA e ELISA
Laboratorio Analisi cliniche Gianturco	CLIA			

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
ROMA 1	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Laboratorio Analisi Giulio Cialfi srl	CLIA e ELISA
			Laboratorio Aurelia srl	ELISA
			Luisa SAM srl	CLIA e ELISA
			ME.DI.T. srl	CLIA
			Poliambulatorio Talenti srl	CLIA
			Presidio Sanitario Flaminio 9 srl	CLIA e ELISA
			Studio Polispecialistico Nomentano srl	CLIA
			Tiziano Consultorio Familiare	ELISA
			Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Virginio Orsini , 18 Roma)	ELISA
		Laboratorio analisi autorizzato	Biolab srl	CLIA e ELISA
			Istituto di Diagnostica Clinica PRODA 2	CLIA
			Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria srl	ELISA
			Laboratorio Analisi Cliniche G. Alessandrini srl	CLIA e ELISA
			Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Machiavelli 22, Roma)	ELISA
ROMA 2	Pubblico	IRCCS	Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)	CLIA e ELISA
		Policlinico Universitario	Policlinico Tor Vergata (PTV)	CLIA e ELISA
		Presidio Ospedaliero	Ospedale Sandro Pertini	CLIA e ELISA
			Ospedale Sant'Eugenio	CLIA e ELISA
		Laboratorio analisi pubblico	IZS del Lazio e della Toscana "M.Aleandri"	ELISA
	Privato	IRCCS	Fondazione Santa Lucia IRCCS	CLIA e ELISA
		Policlinico Universitario	Policlinico Campus Biomedico	CLIA
		Casa di cura accreditata	Policlinico Casilino	CLIA
			CdC Fabia Mater	CLIA
			CdC Guarnieri Spa	CLIA
			CdC Nuova ITOR	CLIA
		Laboratorio analisi accreditato	901 Tuscolana Accertamenti Diagnostici	CLIA e ELISA
			Biodiagnostica Alessandrina srl	ELISA
			Bios Prevention srl	ELISA
Biosystem Group srl	CLIA e ELISA			

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
ROMA 2	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Casilino Lab srl	CLIA e ELISA
			Centro Diagnostico srl	CLIA
			CHEA srl	CLIA
			Cliniche Pasteur srl	CLIA
			Cliniche Tiburtino srl	CLIA e ELISA
			Ematolab snc	CLIA e ELISA
			Laboconsult srl	CLIA
			Laboratorio Analisi Biorama 77	ELISA
			Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio srl Can.Bi.As.	CLIA e ELISA
			Laboratorio Analisi Le Petit srl	ELISA
			Laboratorio Analisi TRE PINI	CLIA
			Laboratorio Analisi Zaffino	CLIA
			Laboratorio di Patologia Clinica EMMEPI srl	CLIA e ELISA
			Laboratorio Diagnostico Marcello Malpighi	CLIA
			Namur srl	CLIA e ELISA
			Poliambulatorio Cave s.r.l	CLIA
			Praximedica srl	CLIA e ELISA
			Studio Diagnostico Ciamarra	CLIA
			Studio Medico Specialistico Colombo srl	ELISA
		Synlab Lazio Via San Polo dei Cavalieri, 20	CLIA e ELISA	
		Laboratorio analisi autorizzato	Aster Diagnostica srl	CLIA
			C.M.A. s.r.l	CLIA e ELISA
			Centro Medicina Preventiva IPA - Roma Capitale	ELISA
Società Cooperativa di Lavoro Sicurjob A.R.L.	CLIA e ELISA			
ROMA 3	Pubblico	Azienda Ospedaliera	A.O San Camillo	CLIA e ELISA
			INMI Lazzaro Spallanzani	CLIA e ELISA
		Presidio Ospedaliero	Ospedale GB Grassi -Ostia	CLIA e ELISA
	Privato	Ospedale classificato	Ospedale Israelitico	CLIA
		Casa di cura accreditata	CdC European Hospital spa	CLIA e ELISA

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico	
ROMA 3	Privato	Casa di cura accreditata	CdC Villa Pia	CLIA	
			CdC Villa Sandra	CLIA	
			Policlinico Di Liegro	CLIA	
		Laboratorio analisi accreditato	Analisi cliniche Prospero Colonna srl	CLIA	
			AnalisiCliniche Portuense srl	CLIA e ELISA	
			Andisys 1980 srl	CLIA	
			Laboratorio Analisi BPL Sanitaria e Ambiente srl	CLIA	
			Marilab srl	ELISA	
			Nuovi Laboratori srl (Acilia)	CLIA	
			Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Eschilo 191, Roma)	CLIA e ELISA	
Laboratorio analisi autorizzato	Laboratorio Analisi - Laboratorio Centrale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	CLIA e ELISA			
ROMA 4	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Padre Pio di Bracciano	CLIA	
			Ospedale San Paolo di Civitavecchia	CLIA	
	Privato	Laboratorio analisi accreditato	CdC Siligato	CLIA	
			Aletheia srl (Rignano Flaminio, RM)	CLIA	
			Centro Diagnostico Buonarroti srl (Civitavecchia)	CLIA e ELISA	
			Laboratorio Analisi Praecilia s.r.l	ELISA	
			Struttura Ambulatoriale Centro Diagnostico Sabatino srl (Anguillara Sabazia)	CLIA e ELISA	
ROMA 5	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Parodi Delfino - Colferro	CLIA e ELISA	
			Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli	CLIA	
	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Casa di cura accreditata	INI Spa Villa Dante (Guidonia Montecelio)	ELISA
			Alliance Medical Diagnostics	CLIA	
			Laboratorio Clinico Nomentano srl	CLIA	
			Lifebrian srl (Guidonia Montecelio, RM)	CLIA	
			SANITAS 2002 srl	CLIA e ELISA	

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico	
ROMA 5	Privato	Laboratorio analisi autorizzato	Studio dott. Di Fraia	ELISA	
			Sanitas S.a.s.	ELISA	
ROMA 6	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale San Sebastiano Frascati	CLIA e ELISA	
			Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno	CLIA e ELISA	
	Privato	Ospedale classificato	Ospedale Regina Apostolorum	CLIA e ELISA	
			Casa di cura accreditata	CdC Madonna delle Grazie (Velletri)	CLIA e ELISA
				CdC Sant'Anna (Pomezia, RM)	CLIA
				CdC Villa dei Pini	CLIA
				INI Spa Grottaferrata	ELISA
			Laboratorio analisi accreditato	Centro Analisi SIM.O. srl (Anzio, RM)	CLIA
		Cinthianum Labac srl (Genzano)		CLIA	
		CORILAB srl		CLIA	
		Laboratorio analisi autorizzato	Laboratorio Analisi Cliniche Ricerche Biologiche della Valle Aurora srl (Pomezia)	CLIA e ELISA	
			Laboratorio Casella	CLIA	
				Centro Diagnostico Leonardo srl (Albano Laziale, RM. Frazione Cecchina)	ELISA
		LATINA	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Santa Maria Goretti
Privato	Casa di cura accreditata		CdC Città di Aprilia (LT)	CLIA	
			CdC ICOT Latina	CLIA e ELISA	
	Laboratorio analisi accreditato		CE.R.TEF Galeno srl	CLIA	
			Centro Diagnostica Medica Anxur srl (Terracina)	CLIA e ELISA	
			Centro Diagnostico "ENNE UNO" srl (ITRI)	ELISA	
			Centro Diagnostico A. Fleming	CLIA e ELISA	
			Centro Diagnostico Clanis (Minturno, LT)	CLIA e ELISA	
			Centro Diagnostico Fleming srl (Pontinia)	CLIA	
			Centro Med. di Patologia Clinica dr. Redi Ugo	CLIA	
			Elkalab srl (Aprilia)	CLIA e ELISA	
			Laboratorio Analisi Biocliniche D.ssa Cicconardi Minutillo	ELISA	

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico	
LATINA	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Laboratorio analisi Circe Lab	CLIA	
			Laboratorio Analisi Marie e Pierre Curie srl (LT)	CLIA	
			Laboratorio Galeno (Formia)	CLIA e ELISA	
			Medical Pontino srl (Latina)	CLIA	
			Polilab srl (Priverno)	CLIA	
			SERMOLAB srl	CLIA	
		Laboratorio analisi autorizzato	Analysis srl (Terracina, LT)	CLIA e ELISA	
			Centro di Alta Diagnostica Laboratorio Analisi Dott. Andrea Vaccari srl (Cisterna di Latina)	CLIA e ELISA	
			Centro SA.NA. Servizi Sanitari Privati srl (Aprilia)	CLIA	
			Ecomed srl	ELISA	
FROSINONE	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Fabrizio Spaziani	CLIA e ELISA	
	Privato	Casa di cura accreditata	CdC INI Città Bianca (Veroli)	ELISA	
			CdC Santa Teresa	CLIA	
			CdC Villa Gioia srl (Sora)	CLIA	
			CdC Villa Serena	CLIA	
		Laboratorio analisi accreditato	Centro Diagnostico ARCE	CLIA	
			DAVID srl	CLIA	
			DELTA MEDICAL	CLIA	
			GES.LAN. Srl (FR)	CLIA	
			Laboratori ARS Medica srl (Frosinone)	ELISA	
			Laboratorio Analisi Cliniche San Marco sas (Pontecorvo, FR)	CLIA	
			Laboratorio Chimico del Cassinate srl (Cassino)	ELISA	
			Società Salus srl (Frosinone)	CLIA	
			Laboratorio analisi autorizzato	Cliniterm srl (Ferentino, FR)	CLIA e ELISA
				F-Medical Group (FR)	CLIA
		SALUS (FR)		CLIA	

**Elenco Laboratori Analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpidiretti verso SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA
Aggiornamento al 12.05.2020**

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
RIETI	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale San Camillo De Lellis	CLIA e ELISA
	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Igea Laboratorio Analisi Cliniche srl (Rieti) Laboratorio Sabino SRL	CLIA CLIA
VITERBO	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Belcolle	CLIA e ELISA
	Privato	Casa di cura accreditata	CdC Salus srl (Viterbo)	CLIA
		Laboratorio analisi accreditato	Centro Diagnostico Diana srl (Vetralla, VT)	CLIA e ELISA
			Gruppo Ippocrate srl	CLIA
			Laboratorio Analisi San Faustino srl (Viterbo)	CLIA
		Poliambulatorio Medico Specialistico dott. Rodolfo Manzi	CLIA e ELISA	
		Laboratorio analisi autorizzato	Centro Analisi Falisco snc (Fabrica di Roma, VT)	ELISA
			Centro Polispecialistico Giovanni Paolo II srl (Viterbo)	ELISA
	Laboratorio Analisi Eurolab s.n.c		ELISA	
Montalto Check-Up srl (Montalto di Castro, VT)	CLIA			
EXTRA	Privato	IRCCS	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma)	CLIA e ELISA

SCHEDA INFORMATIVA INDICAZIONI PER L'ISOLAMENTO DOMICILIARE

L'isolamento domiciliare temporaneo del paziente COVID 19 confermato ha una durata definita dal medico curante o dal medico di sanità pubblica. Il paziente deve attenersi alle seguenti buone prassi per cercare di limitare al massimo il contagio con i conviventi.

È necessario evitare il più possibile i contatti del soggetto con l'esterno e con altri soggetti:

- Posizionare il paziente in una stanza singola ben ventilata
- Non consentire l'accesso di visitatori;
- I membri della famiglia o altre persone che dovessero entrare in contatto con il paziente devono mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata
- Se possibile mettere a disposizione un bagno ad uso esclusivo del paziente e dare indicazioni perché i pasti vengano consumati nella camera assegnata al paziente; qualora non sia possibile, limitare, comunque, i movimenti del paziente all'interno dell'abitazione e ridurre al minimo lo spazio condiviso
- Assicurarsi che gli spazi eventualmente condivisi (es. cucina, bagno) siano ben ventilati (es. le finestre aperte)
- Eseguire l'igiene delle mani dopo ogni contatto con il paziente (anche prima e dopo aver rimosso i guanti) o il suo ambiente di vita
- Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei
- L'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti, specialmente dal malato, in ogni momento. L'igiene respiratoria si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con mascherina, fazzoletti o gomito flesso, seguita dall'igiene delle mani.
- Gettare i materiali utilizzati per coprire la bocca o il naso o igienizzarli in modo appropriato dopo l'uso (ad es. lavare i fazzoletti con sapone o detergente e acqua)
- Gli utensili da cucina e i piatti utilizzati dal paziente devono essere puliti con acqua e sapone dopo l'uso
- Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici più frequentemente toccate dal paziente come comodini, telai e altri mobili della camera da letto e il bagno con comuni disinfettanti quali ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato
- Pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e altri effetti personali dei pazienti con un normale detersivo, in lavatrice a 60-90 °C e far asciugare bene
- Evitare il contatto diretto della pelle e dei vestiti con biancheria sporca
- Usare guanti monouso e indumenti protettivi (es. grembiuli di plastica) per pulire o toccare superfici, indumenti o biancheria sporchi di fluidi corporei. Eseguire l'igiene delle mani prima e dopo aver rimosso i guanti.

È importante controllare la temperatura corporea due volte al giorno e comunicare immediatamente eventuale rialzo febbrile o la comparsa di qualsivoglia sintomatologia clinica.

In caso di comparsa di sintomi il soggetto in isolamento deve:

- Avvertire immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale o i contatti indicati dalla propria ASL di residenza
- Indossare la mascherina chirurgica
- In attesa del trasferimento in ospedale deve rimanere nella sua stanza con la porta chiusa e la finestra aperta.

Cosa si deve mettere nella stanza della persona in isolamento domiciliare?

- Un telefono (anche cellulare)
- Un dispenser di prodotto a base alcolica per l'igiene delle mani
- Una pattumiera, se possibile con chiusura a pedale, con doppio sacchetto per rifiuti per gettare fazzoletti di carta usati, e altri rifiuti
- Un sacchetto dedicato alla biancheria e agli indumenti sporchi da ritirare all'occorrenza
- Un contenitore chiuso con presidi e prodotti per la pulizia e la disinfezione.

Chi assiste la persona in isolamento domiciliare?

- Se possibile fare in modo che sia solo una persona della famiglia ad avere contatti ed entrare nella stanza
- Quando entra nella stanza le finestre devono essere aperte e possibilmente sempre mantenere una distanza maggiore di un metro dalla persona in isolamento
- Deve eseguire frequentemente l'igiene delle mani prima e dopo il contatto con la persona in isolamento domiciliare e con le superfici della sua stanza
- Se deve fornire assistenza e deve evitare il contatto diretto con la persona in isolamento e con i suoi materiali biologici, in particolare, secrezioni orali e respiratorie, quali saliva o catarro, e feci, in questi casi utilizzare guanti monouso o guanti domestici in gomma dedicati solo a questi uso, riutilizzabili previa pulizia con acqua e detergente seguita dalla disinfezione con candeggina o alcol al 70%.

Come devono essere pulite le stoviglie usate dalla persona in isolamento domiciliare?

Devono essere pulite con acqua e detergente a parte, anche in lavastoviglie. Nel maneggiarle usare guanti monouso o guanti domestici in gomma dedicati, riutilizzabili previa pulizia con acqua e detergente seguita dalla disinfezione con candeggina o alcol al 70%.

Come devono essere puliti i vestiti e la biancheria usati dalla persona in isolamento domiciliare?

Devono essere puliti separatamente in lavatrice usando un normale detersivo a 60°-90° per almeno 30 minuti ed essere asciugati accuratamente. Nel maneggiarli indossare guanti monouso; se sono usati grembiule di plastica e guanti domestici in gomma dedicati, questi possono essere riutilizzati, previa pulizia con acqua e detergente seguita dalla disinfezione con candeggina o alcol al 70%.

Come devono essere smaltiti i rifiuti?

I rifiuti prodotti dalla persona in isolamento domiciliare e dalle relative procedure di assistenza, una volta raccolti in un doppio sacco impermeabile vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati.

Uso della candeggina

La candeggina, chiamata anche varechina, è una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio a diverse concentrazioni.

Per pulire e sanificare ambienti e superfici deve essere diluita in acqua:

- Se si usa candeggina al 5%.: 20 ml di (un cucchiaino) di candeggina in un litro di acqua
- Se si usa candeggina al 10%.: 10 ml (mezzo cucchiaino) di candeggina in litro di acqua 990 ml.

INDICAZIONI SUL LAVAGGIO DELLE MANI

Il **lavaggio delle mani** ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica.

Per l'igiene delle mani **è sufficiente il comune sapone**.

In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica.

Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di **40-60 secondi** se si è optato **per il lavaggio con acqua e sapone** e non meno di **30-40 secondi** se invece si è optato per l'uso di **igienizzanti a base alcolica**.

Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute.

In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio d'infezioni.

Dipartimento di Prevenzione
Direttore: Dr. Giuseppe De Angelis

Norme di comportamento durante l'isolamento domiciliare fiduciario, volontario e/o obbligatorio.

Se sei sottoposto ad isolamento domiciliare

- ✓ **devi rimanere in una stanza dedicata** solo a te e dotata di buona ventilazione, da arieggiare regolarmente, possibilmente servita da bagno dedicato
- ✓ **devi dormire da solo e consumare i pasti nella stanza**, limitando al massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone che devono comunque mantenere sempre la distanza minima di 1 metro evitando ogni contatto diretto, anche con altre persone sottoposte ad isolamento domiciliare
- ✓ **devi evitare la condivisione di biancheria e altri oggetti** (asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri, posate)
- ✓ **devi usare la mascherina quando esci dalla tua stanza**, in quel caso anche le persone che ti prestano assistenza devono indossare mascherina chirurgica
- ✓ **almeno una volta al giorno le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento devono essere pulite** con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%, con particolare attenzione a tutte le superfici toccate di frequente, **se il bagno è in comune va disinfettato sempre dopo l'uso**
- ✓ **chi effettua la pulizia e maneggia la biancheria e i rifiuti della Persona in isolamento deve indossare un camice monouso e guanti monouso**; se vengono usati materiali riutilizzabili questi devono essere disinfettati dopo l'uso
- ✓ **gli oggetti da cucina andranno lavati con attenzione** con normale sapone, **la biancheria deve essere collocata in un sacco e deve essere lavata separatamente** in lavatrice a 60° per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature superiori, usando comune detersivo

- ✓ **tutti i rifiuti (mascherine, fazzoletti, guanti e rifiuti alimentari) devono essere smaltiti** in un doppio sacchetto di plastica che verrà chiuso e disposto in pattumiera chiusa con apertura a pedale e gettata nei bidoni per la raccolta indifferenziata
- ✓ **non puoi ricevere visite fino ad esaurimento dell'isolamento.**
- ✓ **l'allontanamento dall'isolamento prevede la denuncia**

Fine del periodo di isolamento per guarigione o non comparsa della positività al virus

Nel caso di isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio

- la fine del periodo di isolamento – accertata la guarigione o la mancata comparsa di sintomi - sarà certificata dal Medico di famiglia o dal Medico SISP

Nel caso di isolamento domiciliare fiduciario volontario se non sono comparsi sintomi

- la fine del periodo di isolamento – accertata la mancata comparsa di sintomi - sarà certificata dal Medico di famiglia o dal Medico SISP

Definizioni:

- **isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio** è quello deciso dal Medico per Persona contagiata o **contatto di un positivo**
- **isolamento domiciliare fiduciario volontario** è quello che viene comunicato dalla Persona spontaneamente per essere stato nelle zone a rischio
- **SISP** è l'abbreviazione del Servizio di Igiene Pubblica (U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP) della ASL

ALLEGATO 3
Protocollo recante misure operative di sicurezza
anti-contagio e di contrasto all'epidemia Covid-19
Rev. 0.1. del 10.09.2020

Premessa

Tenuto conto di quanto disposto dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali* (Allegato 12 al DPCM 7/8/2020), dal *Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico* del 28/5/2020 e s.i., redatto dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, nonché di quanto indicato dal Ministero della Salute e dai documenti tecnici dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità, il presente Protocollo descrive le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia COVID-19 adottate dalla COOPERATIVA ITINERA (successivamente indicato come "Itinera"), riferita a tutto il personale operante negli Istituti Superiori di Secondo grado, classificati come ambienti di lavoro non sanitari.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione, attuano le prescrizioni del legislatore nonché le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Questo Protocollo fa parte del Documento di Valutazione dei Rischi della Cooperativa e verrà ripreso parzialmente.

Premesso l'art. 20 del D.Lgs. n.81/2008 che testualmente recita:

"1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto".

1. Comportamento da tenere prima di recarsi a scuola

Il lavoratore ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario territorialmente competente, nonché di segnalare tale circostanza tempestivamente alla Cooperativa ITINERA. In caso di dubbio, la misura della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa.

All'atto della consegna del KIT da parte della Cooperativa, verrà chiesta al lavoratore la sottoscrizione di un'autodichiarazione di conoscenza di questo Protocollo, nonché dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 sopra riportato integralmente.



La presente Circolare verrà richiesta a tutti i lavoratori ad ogni successiva modifica sostanziale del presente documento.

2. Modalità di entrata e uscita da scuola

Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate eventualmente adottate dai singoli Istituti Scolastici, non si ritiene necessario regolamentare gli ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamente all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro.

In caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l'operazione di uscita.

Una volta entrato, il lavoratore dovrà utilizzare sempre una mascherina FFP2, fornita dalla Cooperativa nel KIT. Dovrà inoltre disinfettarsi le mani, prima di iniziare a lavorare, secondo le modalità previste al punto 4. Le stesse regole di accesso ed uscita valgono anche in occasione di servizio esterno compreso nell'orario di lavoro.

3. Comportamento durante l'attività a scuola

Durante le attività di assistenza specialistica prestate all'interno dell'Istituto, il personale deve:

- indossare sempre congiuntamente la mascherina FFP2 e la visiera protettiva durante la lezione, i lavoratori possono abbassare la mascherina e togliere la visiera solo quando tutti operano in situazione statica ed è rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti;
- verificare che in aula la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e che sia opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- seguire le ulteriori regole organizzative e/o comportamentali, coerenti con l'oggetto del presente Protocollo, che eventualmente siano state introdotte nei regolamenti di laboratorio/aula attrezzata e di palestra;
- lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente, secondo le modalità previste al punto 4;
- disinfettarsi le mani prima e dopo l'utilizzo di attrezzature di uso promiscuo (tastiere di pc, mouse, ecc.);
- evitare aggregazioni con altro personale in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di fronte ai distributori automatici di bevande.
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di fronte ai distributori automatici di bevande.

Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, informando tempestivamente il Dirigente Scolastico, un suo collaboratore o il Direttore SGA e la Cooperativa e avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno 1 metro da altre persone.

4. Lavaggio delle mani – tastiere, chiavi e simili

I lavoratori devono lavarsi le mani con acqua e sapone più volte al giorno e utilizzare frequentemente le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dagli Istituti (colonnine/dispenser).



E' obbligatorio disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini o di bere una bevanda al distributore automatico o in autonomia.

Tutti i lavoratori devono porre attenzione all'inevitabile uso promiscuo di tastiere dei distributori automatici, maniglie di porte e finestre, rubinetterie e accessori dei bagni, chiavi, ecc., disinfettandosi le mani prima del contatto.

5. Pulizia e disinfezione

Gli Istituti garantiranno la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica dei pavimenti, dei piani di lavoro, dei banchi, delle cattedre e dei tavoli di tutti gli ambienti utilizzati durante la giornata lavorativa. Sul punto si rimanda ad i Protocolli singolarmente emanati ed emanandi dai D.S.

6. Mascherine – indumenti di lavoro

All'interno degli edifici dell'Istituto, tutti i lavoratori hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 fornita, fatti salvi i casi previsti al punto 3 e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi.

Tutti gli operatori che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (opportunamente documentate) dovranno obbligatoriamente fare uso congiunto della mascherina FFP2 e della visiera, fornite dalla Cooperativa con il KIT.

E' vietato l'uso promiscuo di mascherine.

Le visiere vanno disinfettate periodicamente, almeno una volta al giorno. Le mascherine dismesse vanno smaltite secondo le modalità previste.

7. Spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni utilizzati per riunioni di ogni tipo è contingentato (salvo diversamente stabilito, il numero massimo di persone che possono utilizzarli contemporaneamente non può superare la metà dei posti a sedere presenti). Si deve sostare all'interno degli stessi per un tempo limitato allo stretto necessario, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazioni statiche ed è rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti. Al termine della riunione, si provvederà all'aerazione prolungata dell'ambiente.

Per ogni incontro in presenza autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di plesso verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

8. Distributori di caffè e simili

L'Istituto provvede alla disinfezione periodica (più volte nell'arco della giornata e comunque al termine della ricreazione e alla ripresa pomeridiana delle lezioni) delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. L'accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

Di fronte ai distributori automatici va rispettato il divieto di assembramento e la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

9. Sorveglianza sanitaria e medico competente

Sono garantite le visite mediche preventive, quelle su richiesta del lavoratore e quelle precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per i lavoratori positivi all'infezione da SARS-CoV-2, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone naso-faringeo da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, è prevista la visita medica precedente la ripresa dell'attività lavorativa, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.



Ciascun lavoratore ha facoltà di segnalare alla Cooperativa eventuali situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di fragilità. In questi casi, previo contatto con il MC, si garantirà la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modifiche nella Legge 17/7/2020, n. 77), e, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individuerà la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa delle sue condizioni di fragilità, nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale.

10. Aspetti informativi e formativi

In prossimità delle porte d'accesso di ogni sede degli Istituti e nei luoghi di maggior transito sono esposti cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi del presente Protocollo. Sono esposti in più punti di ogni sede degli Istituti il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute e, all'interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani.

La segnaletica orizzontale, messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici, costituisce strumento d'informazione.

Per tutti i lavoratori saranno organizzati momenti formativi in presenza o in modalità telematica sui contenuti del Protocollo e sul COVID-19, calendarizzati in relazione agli aggiornamenti del Protocollo stesso.

11. Gestione dell'emergenza

Nel caso si renda necessario evacuare una sede, fermo restando quanto previsto dai Piani d'evacuazione adottati, tutti i presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

